Non-Staining

MONEY BACK GUARANTEE†

Spectracide®

BUG STOP®

HOME BARRIER

Tratamiento de barrera para el hogar

Kills On Contact

Up To 12 Month* Control for Cockroaches

17-14913

Indoor *PLUS* Outdoor Insect Control

READY TO USE™

Easy ACTION PUMP

up to 12 Minutes of Continuous Spray

Extended Wand FOR HARD-TO-REACH AREAS

Active Ingredient:
Gamma-Cyhalothrin 0.025%
Other Ingredients 99.975%
*On non-porous surfaces
†For terms of guarantee, see back panel.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back booklet for additional precautionary statements.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN Consulte el folleto en la parte posterior para conocer las declaraciones preventivas adicionales.

Net 1.33 gal (170 fl oz/5.0 L)

17-14899

nido. Después tapone el orificio de entrada con un trozo de espiga de madera recubierta con pegamento de carpintero o masilla para madera. Taponar el orificio evitará la reinfestación de los viejos túneles del nido y reducirá las posibilidades de que la madera se pudra.

‡*Solo para el control localizado. El objetivo de las aplicaciones de este producto para termitas es matar a las obreras o a las reproductoras aladas que pueden estar presentes en los canales tratados en el momento del tratamiento. Dichas aplicaciones no sustituyen la modificación mecánica, ni el tratamiento del suelo o de los cimientos, sino que son simplemente un complemento. Este producto no se recomienda como única protección contra las termitas. En el caso de infestaciones activas de termitas, solicite una inspección profesional.*

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR

Rellene solamente con el repuesto del tratamiento de barrera para el hogar de Spectracide® Bug Stop®. Quite la tapa. Mida y vierta con cuidado 17 onz. líq. de concentrado en un envase vacío de 1.33 galones del tratamiento de barrera para el hogar de Spectracide® Bug Stop® y llene con agua hasta completar 1.33 galones. Coloque la tapa de nuevo y ciérrela herméticamente. Limpie cualquier resto de producto que se haya derramado.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento del pesticida: Gire lentamente el asa de la bomba en sentido contrario al de las manecillas del reloj para separar el mecanismo de la bomba de la botella para liberar la presión. Gire el asa en sentido de las manecillas del reloj para cerrar herméticamente la unidad para almacenarla. Gire el asa en sentido contrario al de las manecillas del reloj un cuarto de giro para trabarla. Presione la manguera para colocarla en el compartimiento. Coloque la varilla nuevamente en el soporte. Guarde este producto en su envase original en un lugar de almacenamiento seguro.

Eliminación del pesticida: Si está vacío: Envase no rellenable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase a menos que las instrucciones de uso permitan que un producto (concentrado) diferente se diluya en el envase. Tírelo en la basura u ofrézcalo para reciclar, si existe esa opción. **Si está parcialmente vacío:** Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Nocivo si se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese muy bien las manos con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle o usar tabaco. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

Primeros Auxilios • Si entra en contacto con la piel o la ropa: Quítese la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos para el medio ambiente • Este producto es tóxico para los peces y otros organismos acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se anticipe lluvia en las siguientes 24 horas asegurará que ni el viento ni la lluvia arrastren o quiten el pesticida de la zona de tratamiento.

Spectracide

STOP READ ENTIRE LABEL BEFORE USE. ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

PEEL HERE
RESEALABLE LABEL
ABRA AQUÍ
ETIQUETA RESELLABLE

BUG STOP®

HOME BARRIER

Tratamiento de barrera para el hogar

Kills Ants, Roaches, Spiders, Fleas & Ticks

Water-Based Clear Formula

Use Indoors & as an Outdoor Foundation Treatment

HOW TO USE THE EASY ACTION PUMP

1. For the initial use, remove the tie that is securing the handle to the base of the pump.
2. **REMOVE THE WAND** from the holster and **PULL THE HOSE** from the storage compartment.
3. Make sure the sprayer wand is securely tightened to the spray handle.
4. **TURN THE PUMP HANDLE CLOCKWISE** to tightly seal the pump to the bottle and unlock the pump handle for pumping. **(FIG. A)**
5. **RAISE THE PUMP HANDLE FROM THE BOTTLE AND PUMP** until you begin to feel resistance. **(FIG. B)**
6. Secure the pump handle for carrying by pushing the handle into the base of the pump and turn the handle counterclockwise one quarter turn to lock.
7. **BEGIN SPRAYING** by pushing down on the spray handle trigger. **(FIG. C)**
8. **ROTATE THE NOZZLE AT THE TIP** of the wand to adjust the spray from a direct spray to a broadcast mist. **(FIG. D)**
9. For continuous spray, push the trigger down and slide it forward to lock. **SLIDE THE TRIGGER BACK TO RELEASE** it from the lock position.

NOTE: If sprayer does not function properly, remove nozzle cover and check nozzle and holes in rubber component for obstructions. Replace nozzle cover and use as instructed above.

†GUARANTEED RESULTS OR YOUR MONEY BACK

If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address below, together with the original dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.
Questions & Comments? Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com
NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.
¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5438.

Distributed by Spectrum Group, Division of United Industries Corporation
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 9688-298-8845 EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U), 79533-WI-1 (BT), 58996-MO-1 (AE)
11623-GA-1 (CR), 11623-GA-3 (CR). Circled letter is first letter of lot number. 17-14141 © 2012 UIC

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC
0 71121 96100 6

STOP READ ENTIRE LABEL BEFORE USE

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. *For use around the home only.* ***Do not use on pets.***

People and pets should not be allowed in treated areas until spray has dried.

- Do not water the treated area to the point of runoff.
- Do not make applications during rain.
- All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses:
  1. Treatment to soil or vegetation around structures
  2. Applications to lawns, turf and other vegetation
  3. Applications to building foundations, up to a maximum height of 3 ft. Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications only.
- Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.

SHAKE WELL BEFORE USING.

HOW TO USE

1. For the initial use, remove the tie that is securing the handle to the base of the pump.
2. Remove the wand from the holster and pull the hose from the storage compartment.
3. Make sure the sprayer wand is securely tightened to the spray handle.
4. Turn the pump handle clockwise to tightly seal the pump to the bottle and unlock the pump handle for pumping.
5. Raise the pump handle from the bottle and pump until you begin to feel resistance.
6. Secure the pump handle for carrying by pushing the handle into the base of the pump and turn the handle counterclockwise one quarter turn to lock.
7. Begin spraying by pushing down on the spray handle trigger.
8. Rotate the nozzle at the tip of the wand to adjust the spray from a direct spray to a broadcast mist.
9. For continuous spray, push the trigger down and slide it forward to lock. Slide the trigger back to release it from the lock position.

Note: If sprayer does not function properly, remove nozzle cover and check nozzle and holes in rubber component for obstructions. Replace nozzle cover and use as instructed above.

INDOORS

Spray areas where **cockroaches, Palmetto bugs, ants**, clover mites, crickets, cigarette beetles, confused flour beetles, red flour beetles, rice weevils, sawtoothed grain beetles, dermestid beetles, firebrats, waterbugs, silverfish, earwigs, box elder bugs, centipedes, millipedes, stink bugs, pillbugs, sowbugs, scorpions and spiders** are found or normally occur including dark corners of rooms and closets; cracks and crevices in walls; along and behind baseboards; beneath and behind sinks, stoves, refrigerators and cabinets; and around plumbing and other utility installations. **Pillbugs, sowbugs, scorpions and spiders** must be sprayed directly to be killed.

For ants,** apply to ant trails, around doors and windows and wherever else ants may find entrance.

**Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, black carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance, harvester

For control of carpet beetles, thoroughly spray along baseboards and edges of carpeting; under carpeting, rugs and furniture; in closets and on shelving; and wherever else insects are seen or suspected.

For control of fleas and brown dog ticks, thoroughly spray pet beds, resting quarters, nearby cracks and crevices, along and behind baseboards, window and door frames and localized areas of floor and floor covering where fleas and ticks may be present. Pet bedding should be replaced with clean, fresh bedding after treating the area. ***Do not treat pets with this product.*** To control the source of flea infestations, pets should be treated with a product registered for application to animals.

Note: Test inconspicuous sample of fabric or rug for staining before use. Check carpet manufacturer's warranty and care and maintenance information before using product on your specific brand of carpeting.

OUTDOORS

Bees, wasps, box elder bugs, centipedes, millipedes, pillbugs, sowbugs, scorpions, spiders, flies, Asian beetles, stink bugs and mosquitoes: For use only as an aid in reducing annoyance from these insects. Spray outside surfaces of screens, doors, window frames or wherever insects may enter the room. Also spray surfaces around light fixtures, on porches, in garages and other places where insects land or congregate. **Pillbugs, sowbugs, scorpions and spiders** must be sprayed directly to be killed.

Ants, ticks (including ticks that transmit Lyme disease), crickets, fleas and earwigs:** For treatment of infestation of these insects in areas where there are weeds or bushy non-crop areas, spray infested areas thoroughly. When treating for ticks, give special attention to areas frequented by pets. For ants, thoroughly wet hills and runways.

**Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, black carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance, harvester

PERIMETER TREATMENT

Apply a continuous band of insecticide around building foundation and around windows, doors, utility line entrances, eaves, vents and other areas to reduce the potential for entry by crawling pests. Remove debris and leaf litter from next to the foundation, cut back vegetation and branches that touch the foundation, and move or rake back rocks, deep mulch or other potential pest harborage next to the foundation.

Apply the band up to 3 ft wide around the structure and upward along the foundation to 3 ft and around windows, doors and roof overhangs. Apply as a coarse spray to thoroughly and uniformly wet the foundation and/or band area so that the insecticide will reach the soil or thatch level where pests may be active. 1.33 gal will cover 1,050 sq ft.

WOOD-DESTROYING INSECTS

Treat infested areas and areas likely to be infested, such as wood surfaces, voids and tunnels in damaged wood, behind veneers, in structural voids (between stud walls and spaces between wood and foundations), along cracks, along crawl spaces and around outside buildings, porches, woodpiles, wooden fences and decks. Kills **exposed subterranean termites‡, dampwood termites‡, drywood termites‡, carpenter ants, ambrosid beetles, death hunter beetles, false powderpost beetles and powderpost beetles.**

For Carpenter Bees

Treat active tunnels where carpenter bee activity has been observed. Leave the entrance hole open for 48 hours after application to allow the bees to contact and distribute the insecticide throughout the nest galleries. Then plug the entrance hole with a piece of wooden dowel coated with carpenter's glue or wood putty. Plugging the hole will prevent reinfestation of old nesting tunnels and reduce the chances of wood decay.

‡For localized control only. The purpose of such applications of this product for termites is to kill workers or winged reproductive forms that may be present in treated channels at the time of treatment. Such applications are not a substitute for mechanical alteration, soil treatment or foundation treatment but are merely a supplement. This product is not recommended as sole protection against termites. For active termite infestations, get a professional inspection.

REFILL DIRECTIONS

Refill only with Spectracide® Bug Stop® Home Barrier Refill. Remove cap. Carefully measure and pour 17 fl oz of concentrate into an empty 1.33 gal container of Spectracide® Bug Stop® Home Barrier and fill with water to 1.33 gal. Replace and tightly close cap. Wipe off any spilled product.

STORAGE AND DISPOSAL

Pesticide Storage: Slowly turn the pump handle counterclockwise to loosen the pump mechanism from the bottle to release pressure. Turn the handle back clockwise to seal the unit for storage. Turn the handle counterclockwise one quarter turn to lock the handle. Push the hose back into the storage compartment. Place the wand back in the holster. Store this product in its original container in a secure storage area. **Pesticide Disposal: If empty:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container unless the directions for use allow a different (concentrated) product to be diluted in the container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if absorbed through skin. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

First Aid • If on Skin or Clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.
Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

Environmental Hazards • This product is toxic to fish and other aquatic organisms. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

ALTO LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta. *Solo para usar alrededor de la casa.* ***No lo utilice en mascotas.***

No permita que las personas ni las mascotas entren en las zonas tratadas hasta que el rocío se haya secado.

- No riegue la zona tratada hasta el punto de escurrimiento.
- No realice aplicaciones durante lluvias.
- Todas las aplicaciones en espacios exteriores deben limitarse a tratamientos localizados o para tratar grietas y rajaduras exclusivamente, salvo los siguientes usos permitidos:
  1. Tratamiento del suelo o vegetación alrededor de estructuras
  2. Aplicaciones a céspedes y otra vegetación
  3. Aplicaciones a cimientos de edificios, hasta un máximo de 3 pies de altura. Aparte de las aplicaciones a los cimientos de edificios, todas las aplicaciones en espacios exteriores a superficies impermeables como aceras, caminos de entrada de automóviles, patios, porches y superficies estructurales (como ventanas, puertas y aleros) se limitan a aplicaciones localizadas y para el tratamiento de grietas y rajaduras exclusivamente.
- Se prohíbe la aplicación directa a alcantarillas o drenajes, así como a cualquier zona similar a una cuneta en la que pueda producirse el drenaje a alcantarillas, drenajes pluviales, masas de agua o hábitats acuáticos. No permita que el producto entre en ningún drenaje durante o después de su aplicación.

AGITE BIEN ANTES DE USAR.

CÓMO USAR

1. Para usar por primera vez, retire la traba que une el asa a la base de la bomba.
2. Retire la varilla del soporte y jale la manguera para retirarla del compartimiento donde está guardada.
3. Asegúrese de que la varilla para rociar esté bien conectada al asa para rociar.
4. Gire el asa de la bomba en sentido de las manecillas del reloj para que la bomba y la botella queden unidas herméticamente y destrabe el asa de la bomba para bombear.
5. Levante el asa de la bomba desde la botella y comience a bombear hasta que sienta resistencia.
6. Para transportar, asegure el asa presionándola para colocarla en la base de la bomba y gire el asa en sentido contrario al de las manecillas del reloj un cuarto de giro para trabar.
7. Comience a aplicar el rocío presionando hacia abajo el gatillo del asa para rociar.
8. Gire la boquilla en el extremo de la varilla para ajustar el rocío, desde un rocío directo a una niebla al voleo.
9. Para lograr un rocío continuo, presione hacia abajo el gatillo y deslícelo hacia adelante para trabar. Deslice el gatillo hacia atrás para destrabar.

Nota: Si el rociador no funciona bien, retire la cubierta de la boquilla y verifique que no haya obstrucciones en la boquilla ni en los orificios del componente de goma/hule. Coloque nuevamente la cubierta de la boquilla y use como se indica más arriba.

EN ESPACIOS INTERIORES

Rocíe las zonas donde **cucarachas, cucarachas de caño, hormigas**, ácaros de trébol, grillos, carcomas del tabaco, gorgojos de la harina, tribolios castaños de la harina, gorgojos del arroz, carcomas dentadas, escarabajos derméstidos, tisanuros, chinches de agua, lepismas, tijeretas, insectos del arce, ciempiés, milpiés, chinches hediondas, cochinillas, cochinillas de la humedad, alacranes y arañas** se encuentran o aparecen generalmente, incluyendo en rincones oscuros de habitaciones y clósets; grietas y rajaduras de paredes; a lo largo y detrás de bordes inferiores; debajo y detrás de fregaderos, estufas, refrigeradores y gabinetes; y alrededor de tuberías y otras instalaciones de servicios. **Las cochinillas, las cochinillas de la humedad, los alacranes y las arañas** se deben rociar directamente para que mueran.

Para las hormigas,** aplíquelo en sus caminos, alrededor de puertas y ventanas y en cualquier otro lugar por donde las hormigas puedan entrar.

**Argentinas, del sur, de campo, Allegheny mound, carpinteras de la Florida, carpinteras negras, de los campos de maíz, de la miel, del pavimento, molestas, cosechadoras

Para el control de los escarabajos de las alfombras, rocíe a fondo a lo largo de bordes inferiores y bordes de alfombras; debajo del alfombrado, de tapetes y muebles; en clósets y estantes; y en cualquier otro lugar donde se observen los insectos o se sospeche que se encuentran.

Para el control de pulgas y garrapatas marrones del perro, rocíe bien las camas de las mascotas, los lugares de descanso, cerca de grietas y rajaduras, a lo largo y detrás de bordes inferiores, marcos de ventanas y puertas, y zonas localizadas de pisos y coberturas de pisos donde las pulgas y las garrapatas puedan estar presentes. Después de tratar el lugar, la cama de la mascota se debe cambiar por una cama nueva y limpia. ***No trate a las mascotas con este producto.*** Para controlar la fuente de infestaciones por pulgas, las mascotas se deben tratar con un producto que esté autorizado para aplicar a animales.

Nota: Antes de usarlo, pruebe el producto en una muestra del tejido o tapete que no se vea para asegurarse de que no manche. Antes de usar el producto en su marca específica de alfombra, revise la garantía y las instrucciones del fabricante sobre el cuidado y mantenimiento de la alfombra.

EN ESPACIOS EXTERIORES

Abejas, avispas, insectos del arce, ciempiés, milpiés, cochinillas, cochinillas de la humedad, alacranes, arañas, moscas, escarabajos asiáticos, chinches hediondas y mosquitos: Solo para usar como una ayuda para reducir la molestia que provocan estos insectos. Rocíe las superficies exteriores de mosquiteros, puertas, marcos de ventanas, o cualquier lugar por donde estos insectos puedan ingresar a la habitación. También rocíe las superficies que rodean los artefactos de luz, en porches, cocheras y otros lugares donde los insectos se posen o se reúnan. **Las cochinillas, las cochinillas de la humedad, los alacranes y las arañas** se deben rociar directamente para que mueran.

Hormigas, garrapatas (incluyendo las garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme), grillos, pulgas y tijeretas:** Para el tratamiento de infestaciones de estos insectos en zonas donde haya malezas o arbustos que no sean superficies cultivadas, rocíe a fondo las zonas infestadas. Cuando el tratamiento sea para controlar garrapatas, preste especial atención a las zonas frecuentadas por las mascotas. Para las hormigas, moje completamente los hormigueros y caminos.

**Argentinas, del sur, de campo, Allegheny mound, carpinteras de la Florida, carpinteras negras, de los campos de maíz, de la miel, del pavimento, molestas, cosechadoras

TRATAMIENTO PARA EL PERÍMETRO

Aplique una franja continua de insecticida alrededor de los cimientos del edificio y de las ventanas, puertas, entradas para servicios públicos, aleros, respiraderos y otras zonas para reducir en gran medida la posibilidad de que ingresen insectos nocivos rastreros. Quite los restos y las hojas secas de la zona próxima a los cimientos, corte la vegetación y las ramas que estén en contacto con los cimientos, y mueva o rastrille las rocas, el mantillo profundo u otros posibles reservorios de insectos nocivos próximos a los cimientos.

Aplique una franja de 3 pies de ancho alrededor de la estructura, desde abajo hacia arriba, a lo largo de los cimientos hasta alcanzar una altura de 3 pies, y alrededor de las ventanas, puertas y salientes del techo. Aplique como rocío grueso a efectos de mojar bien y de manera uniforme los cimientos, la zona de la franja y/o ambos, de modo que el insecticida llegue hasta el suelo o hasta el nivel de las briznas secas donde los insectos nocivos pueden estar activos. Con 1.33 galón se tratan 1,050 pies cuadrados.

INSECTOS QUE DESTRUYEN LA MADERA

Trate las zonas infestadas y las zonas que tengan posibilidad de infestarse, como superficies de madera, espacios vacíos y túneles en la madera dañada, detrás de enchapados de madera, en espacios vacíos estructurales (entre paredes sobre montantes y espacios entre la madera y los cimientos), a lo largo de rajaduras, en túneles de servicio y alrededor de edificios exteriores, porches, pilas de leña, cercas de madera y plataformas de madera. Mata **las termitas subterráneas‡, las termitas de madera húmeda‡, las termitas de madera seca‡, las hormigas carpinteras, y diversos tipos de escarabajos ("ambrosid", "death hunter", "falsos" de la viruta y escarabajos de la viruta) que se exponen al producto.**

Para abejas carpinteras

Trate los túneles activos en los que se haya observado actividad de abejas carpinteras. Deje el orificio de entrada abierto durante 48 horas después de la aplicación para que las abejas entren en contacto y distribuyan el insecticida por todas las galerías del

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if absorbed through skin. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

First Aid

If on Skin or Clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

Environmental Hazards

This product is toxic to fish and other aquatic organisms. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions & Comments? Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Nocivo si se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese muy bien las manos con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle o usar tabaco. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

Primeros Auxilios

Si entra en contacto con la piel o la ropa: Quítese la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos para el medio ambiente

Este producto es tóxico para los peces y otros organismos acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se anticipe lluvia en las siguientes 24 horas asegurará que ni el viento ni la lluvia arrastren o quiten el pesticida de la zona de tratamiento.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5438.

Distributed by Spectrum Group, Division of United Industries Corporation
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 9688-298-8845 EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U), 79533-WI-1 (BT), 58996-MO-1 (AE), 11623-GA-1 (CK), 11623-GA-3 (CN) Circled letter is first letter of lot number. 17-14141 © 2012 UIC